



BASTA

BYGGVARUBEDÖMNINGEN



SundaHus

SIKA-PRODUKTER

I BASTA, SUNDA HUS, BYGGVARUBEDÖMNINGEN, SVANEN & MILJÖBYGGNAD 3.0
2017-05-18

BUILDING TRUST





SÅ HÄR LÄSER DU BROSCHYREN

BASTA, ett X betyder att produkten är registrerad i BASTA.

Sunda Hus bedömer produkter från D till A, där A är bäst.

Byggvarubedömningens bedömningar varierar mellan Accepteras (Gul pil) och Undviks (röd pil). Uppdatering pågår enligt nya kriterier. Tidigare innehållsbedömningar kvarstår.

Svanen, ett X betyder att det finns ett intyg (Bilaga 7 eller 9) att produkten går att använda för att bygga enligt Svanens "Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader version 3".

Miljöbyggnad 3.0, ett X betyder att produkten klarar Miljöbyggnad 3.0 kriterie 14 (utfasning av farliga ämnen).

Produktnamn	Basta	Sunda Hus	Byggvarubedömningen	Intyg gällande Svanen	Miljöbyggnad 3.0
SikaBond® AT-84	X	B			X
SikaBond® AT-Roof Tiles	X	B			X
SikaBond® AT-Universal	X	B			X
SikaBond®-500		C-			
SikaBond®-525	X	C+			X
SikaBond®-530	X	B		X	X
SikaBond®-535	X	B		X	X
SikaBond®-540	X	B		X	X
SikaBond®-545		C-			
SikaBond®-550	X	B			X
SikaBond®-555 Combi	X				X
SikaBond®-560	X	C-			X
SikaBond®-570	X				X
SikaBond®-590		C-			X
SikaBond®-595	X	D			X
SikaBond®-T2		C-			
Sikadur®-30, komp A (ospecificerat)		C-			
Sikadur®-30, komp B (ospecificerat)		C-			
Sikadur®-330, komp A		C-			
Sikadur®-330, komp B		C-			
Sikasil® SG-20	X	A		X	X
Sikasil® SG-500, komp A	X				X
Sikasil® SG-500, komp B					
Sikasil® WT-40	X	B		X	X
Sikasil® WT-480, komp A	X				X
SikaForce®-7050		C-			
SikaForce®-7736 L120		C-			X
Sikaflex®-521	X	C+			X
Sikaflex®-521 FC	X	C-		X	X
Sikaflex®-521 UV	X	B			X
Sika MaxTack®	X	B			X
Sika MaxTack® Ultra	X	B		X	X
SikaTack Panel-50				X	



Produktnamn	Basta	Sunda Hus	Byggvarubedömningen	Intyg gällande Svanen	Miljöbyggnad 3.0
Sika AnchorFix®-1					
Sika® BlackSeal-1		C-			
Sika® Bottningslist	X	B			X
Sikacryl®-618 Fire	X	B		X	X
Sikacryl®-HM	X	B		X	X
Sikacryl®-180	X	B			X
Sikacryl®-Vent	X	B		X	X
Sikacryl®-Vent 188 N	X	B		X	X
Sikacryl®-Vent 188 VDI	X			X	X
Sikacryl®-Vent 189 VDI	X			X	X
Sikacryl®-Vent 913	X	B		X	X
Sika®Firestop	X	B			X
Sika®Fireswell-N	X	B		X	X
Sikaflex®-11FC+		C-			
Sikaflex®-15FC	X	B		X	X
Sikaflex®-221		C-			
Sikaflex®-290i DC					
Sikaflex®-291i					
Sikaflex®-521	X	C+			X
Sikaflex®-521 UV	X	B			X
Sikaflex®-521 FC	X	C-		X	X
Sikaflex® AT-Connection	X	B		X*	X
Sikaflex® AT-Façade	X	B			X
Sikaflex®-Construction+		C-			
Sikaflex® PRO-3					
Sikaflex® PRO-3 SL		C-			
SikaHyflex®-225 Connection	X	B		X	X
SikaHyflex®-250 Facade	X	C-		X*	X
SikaHyflex®-300				X	
SikaHyflex®-600				X	
SikaSwell® S-2		C-			
Sikasil®-670 Fire	X	B		X	X
Sikasil®-C	X	B		X	X
Sikasil®-E	X	B		X	X
Sikasil®-FDA	X	B		X	X
Sikasil® WS-305 CN	X			X	X
Sikasil® WS-605 S	X	B		X	X
Sikasil® WS-680 SC	X			X	X
Sika® Fönsterkitt/ Sika® Windowkit	X			X	X
Supermastic®-2	X	B		X	X
Supermastic®-3	X	B		X	X
Igas Pistolet		C+			

* Svanen godkänd endast för utomhusbruk

Produktnamn	Basta	Sunda Hus	Byggvarubedömningen	Intyg gällande Svanen	Miljöbyggnad 3.0
SikaDammbindare	X	B	—	X	X
Sikafloor-1+ Corcrete	X				X
Sikafloor®-19-25 ECF PurCem®, komp A	X				X
Sikafloor®-20/-21/-24/-29/-31 PurCem®, komp A			☹		
Sikafloor®-20/-21/-24/-29/-31 PurCem®, komp B			☹		
Sikafloor®-20/-21/-24/-29/-31 PurCem®, komp C	X		—		X
Sikafloor®-210 PurCem®, komp A	X				X
Sikafloor®-310 PurCem®, komp A+C	X				X
Sikafloor®-40 HyCem, komp A+B	X		—		X
Sikafloor®-42 HyCem, komp A			—		
Sikafloor®-42 HyCem, komp B	X		—		X
Sikafloor®-44 HyCem, komp A					
Sikafloor®-44 HyCem, komp B					
Sikafloor®-156, komp A		C-	☹		
Sikafloor®-156, komp B		C-	☹		
Sikafloor®-159, komp A+B			☹		
Sikafloor®-161, komp A		C-	☹		
Sikafloor®-161, komp B		C-			
Sikafloor®-169 PT, komp A			☹		
Sikafloor®-169 PT, komp B			☹		
Sikafloor®-220 W Conductive, komp A	X		☹		X
Sikafloor®-220 W Conductive, komp B			☹		
Sikafloor®-235 ESD, komp A+B					
Sikafloor®-262 AS N, komp A			☹		
Sikafloor®-262 AS N/-262 AS N Thixo, komp B			☹		
Sikafloor®-263 SL, komp A + B			☹		
Sikafloor®-264, komp A			☹		
Sikafloor®-264, komp B			☹		
Sikafloor®-266 CR, komp A			☹		
Sikafloor®-269 ECF CR, komp A			☹		
Sikafloor®-269 ECF/269 CR, komp B			☹		
Sikafloor®-304 W, komp A+B					
Sikafloor®-305 W, komp A	X	B	☹		X
Sikafloor®-305 W, komp B		C-			
Sikafloor®-327, komp A	X				X
Sikafloor®-327, komp B					
Sikafloor®-330, komp A	X	B			X
Sikafloor®-330, komp B		C-			
Sikafloor®-350 N Elastic, komp A			☹		
Sikafloor®-350 N Elastic, komp B			☹		

Produktnamn	Basta	Sunda Hus	Byggvarubedömningen	Intyg gällande Svanen	Miljöbyggnad 3.0
Sikafloor®-359 N, komp A					
Sikafloor®-359 N, komp B					
Sikafloor®-375, komp A	X				X
Sikafloor®-375, komp B					
Sikafloor®-378, komp A		C-			
Sikafloor®-378, komp B		C-			
Sikafloor®-381, komp A					
Sikafloor®-381, komp B					
Sikafloor®-390, komp A					
Sikafloor®-390/-390 AS/-390 Thixo, komp B					
Sikafloor®-2540 W, komp A					
Sikafloor®-2540 W, komp B					
Sikafloor®-2535 W, komp A		C-			
Sikafloor®-2535 W, komp B	X	B			X
Sikafloor®-3000 ,komp A	X				X
Sikafloor®-3000, komp B					
Sikafloor®-Cemflex MultitRep, komp A	X	B			X
Sikafloor®-Cemflex MultitRep, komp B	X	B			X
Sikafloor®-Comfort Adhesive, komp A	X				X
Sikafloor®-Comfort Porefiller, komp A	X				X
Sikafloor®-Comfort Regupol	X				X
Sikafloor®-Compact, komp A					
Sikafloor®-Compact, komp B					
Sikafloor® EpoCem, komp A+B					
Sikafloor® EpoCem, komp C					
Sikafloor®-Hardtop DB	X	B		X	X
Sikafloor®-Primer MRW	X	C+		X	X
Sikafloor®-Strong W	X			X	X
Sikafloor®-TC W	X				X
Sika FloorJoint PD					
Sika FloorJoint S					
Sikalastic®-45 HyCem®, komp A	X	B			X
Sikalastic®-45 HyCem®, komp B	X	B			X



BETONGTILLSATSMEDEL

Produktnamn	Basta	Sunda Hus	Byggvarubedömningen	Intyg gällande Svanen	Miljöbyggnad 3.0
Antisol®-E	X	B	—	X	X
Rugasol-A	X	B	—		X
Rugasol-AO	X	B			X
Rugasol-AS	X	B			X
Rugasol-AS 100	X	B			X
Rugasol-AS 200	X	B			X
Sigunit®-49 AF	X	B			X
Sigunit®-L53 AF CC	X		—		X
Sigunit®-TM	X		—		X
Sigunit® Rapid AF	X				X
Sika®-1	X	B	—	X	X
Sika®-2	X	B	—	X	X
Sika®-3	X	B	—	X	X
Sika®-4a	X	B	—	X	X
Sika® 88L	X		—		X
SikaAer®-15b	X		—	X	X
SikaAer®-S (10% lösning)	X	B	—	X	X
SikaAer®-S (koncentrat)	X	B	—	X	X
SikaAir® PRO (SE)	X	B		X	X
Sika® Antifreeze-S	X		—	X	X
Sika® Accelerator	X			X	X
Sika® Control-50	X	B	—	X	X
Sika® Intraplast-A	X	A	—		X
Sika® Lightcrete S	X	B			X
Sikament® 20 HE	X	B	—	X	X
Sikament® 20 HE50	X	B		X	X
Sikament® 56	X	B	—	X	X
Sikament® 56 50%	X	B		X	X
Sikament® ECO-12 / ECO 12-2	X	B	—	X	X
Sikament® EVO 26	X	B	—	X	X
Sikament® EVO 26 S	X		—	X	X
Sikament® HD100	X		—	X	X
Sikament® HD30	X		—	X	X
Sikament® VS-5	X		—	X	X
Sika® Paver SD 22	X	D		X	X
Sika® Pump	X	B		X	X
Sika®Rapid-1	X		☹	X	X
Sika®Retarder	X	D	—	X	X
Sika® Separol MB 507	X		☹		X
Sika® Separol WB 130	X		—		X
SikaTard®-930	X	B		X	X
Sika® UCS	X	A	—	X	X
Sika® Viscocrete PC-40	X	B		X	X
Sika® Viscocrete RMC-520	X				X
Sika® ViscoFlow-45				X	



TAK, SPACKEL, IMPREGNERING, FIBER, UNDERGJUTNING

TAK					
Produktnamn	Basta	Sunda Hus	Byggvarubedömningen	Intyg gällande Svanen	Miljöbyggnad 3.0
Sarnafil® TG 76	X		—		X
Sarnafil® TS 77	X	B	—		X
Sikaplan®-12 VGWT		C-	☹		
Sikaplan®-15 VGWT		C-	☹		
Sikaplan®-15 VGT					
Sikaplan®-18 D		C-			

SPACKEL					
Produktnamn	Basta	Sunda Hus	Byggvarubedömningen	Intyg gällande Svanen	Miljöbyggnad 3.0
Sika® Filler-101	X	A	—	X	X
Sika® Filler-103	X	B		X	X
Sika® Filler-105	X	B		X	X
Sika® Filler-107	X	B		X	X
Sika® Filler-109	X	B	☹	X	X
Sika® Filler-110	X			X	X
Sika Filler One Strike Maxi	X			X	X

IMPREGNERING/KLOTTERSKYDD					
Produktnamn	Basta	Sunda Hus	Byggvarubedömningen	Intyg gällande Svanen	Miljöbyggnad 3.0
Sikagard®-703 W	X	A			X
Sikagard®-705 L	X	B	—		X
Sikagard®-777	X	B			X

FIBER					
Produktnamn	Basta	Sunda Hus	Byggvarubedömningen	Intyg gällande Svanen	Miljöbyggnad 3.0
Crackstop	X	B			X
Sika® Fiber T	X	B			X
Sika® Fiber - CHO - LHO (Metall)	X				X

UNDERGJUTNINGSBRUK					
Produktnamn	Basta	Sunda Hus	Byggvarubedömningen	Intyg gällande Svanen	Miljöbyggnad 3.0
SikaGrout-214 N	X		—		X
Sikadur®-42 komp A+B			☹		



REPARATIONSBRUK, VATTEN-TÄTNING, PRIMER, HÄRDARE, FOGSKUM

REPARATIONSBRUK					
Produktnamn	Basta	Sunda Hus	Byggvarubedömningen	Intyg gällande Svanen	Miljöbyggnad 3.0
Sika® Minipack Reparationsbruk	X		—		X
Sika® Minipack Snabbhärdande bruk	X		—		X
Sika® Minipack Vattentätande bruk	X				X
Sika MonoTop®-352 N	X		—		X
Sika MonoTop®-412 NFG	X	B	—		X
Sika MonoTop®-620	X	B			X
Sikacrete®-B30	X		—		X
SikaQuick®-506 FG	X	B	—		X
VATTENTÄTNING					
Produktnamn	Basta	Sunda Hus	Byggvarubedömningen	Intyg gällande Svanen	Miljöbyggnad 3.0
SikaFuko VT 1	X				X
SikaSwell A	X				X
Sikadur®-52, Injection type N, komp A+B		C-	☹		
Sikadur® Combiflex SG	X				X
Sikadur® Combiflex CF	X				X
Sika® MultiSeal	X	D	—		X
Sika® Injection-101	X				X
Sika® Injection-201	X				X
Sika® Waterbar	X				X
PRIMER					
Produktnamn	Basta	Sunda Hus	Byggvarubedömningen	Intyg gällande Svanen	Miljöbyggnad 3.0
Sika® Aktivator-205			☹		
Sika® Primer-3N		C-	☹		
Sika® Primer-210			☹		
Sika® Primer-215			☹		
MEMBRANHÄRDARE					
Produktnamn	Basta	Sunda Hus	Byggvarubedömningen	Intyg gällande Svanen	Miljöbyggnad 3.0
SikaTop®-71	X	B	—	X	X
FOGSKUM					
Produktnamn	Basta	Sunda Hus	Byggvarubedömningen	Intyg gällande Svanen	Miljöbyggnad 3.0
Sika® Boom-G		C-	☹		
Sika® Boom-S		C-	☹		
Sika® Boom-Top / Top-G	X	C+	—	X	X
Sika® Fogskum MP		C-	☹		



KOLFIBERFÖRSTÄRKNING, FÄRG & YTSKYDD, KORROSIONSSKYDD, RADONTÄTNING, ÖVRIGT

KOLFIBERFÖRSTÄRKNING					
Produktnamn	Basta	Sunda Hus	Byggvarubedömningen	Intyg gällande Svanen	Miljöbyggnad 3.0
Sika® CarboDur®	X				X
Sika® CarboDur®/CarboShear	X		—		X
SikaWrap®Hex-230C	X	B			X


FÄRG & YTSKYDD					
Produktnamn	Basta	Sunda Hus	Byggvarubedömningen	Intyg gällande Svanen	Miljöbyggnad 3.0
Sikagard®-550 W Elastic	X	B			X
Sikagard®-552 W Aquaprimer	X	B	—		X
Sikagard®-675W Elastocolor	X				X
SikaTop® Seal-107, komp A+B	X		—		X

KORROSIONSSKYDD					
Produktnamn	Basta	Sunda Hus	Byggvarubedömningen	Intyg gällande Svanen	Miljöbyggnad 3.0
SikaCim® Betonglim	X	D	—		X
Sika MonoTop®-910 N	X		—		X
SikaTop®-Armaterc 110 EpoCem®, komp C	X	B			X

RADONTÄTNING					
Produktnamn	Basta	Sunda Hus	Byggvarubedömningen	Intyg gällande Svanen	Miljöbyggnad 3.0
Sarnafil® TG Radonproof-12	X		—		X
Sarnafil® T 66-15D	X				X
Sarnavap 5000 E	X				X
Sarnavap Tape F					
S-Felt A 300	X				X
Sikaplan®-18 D		C-			

ÖVRIGT					
Produktnamn	Basta	Sunda Hus	Byggvarubedömningen	Intyg gällande Svanen	Miljöbyggnad 3.0
Sika CleanGlass	X				X
Sika Sanikit (Avlopps- & Sanitetskit)	X	B			X
Sika® Brandbottningslist RV 585	X	A			X
Sika® Fogband	X		—		X

GLOBALT MEN LOKALT PARTNERSKAP



BASTA har som syfte att fasa ut ämnen med farliga kemiska egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter och bidra till Sveriges nationella miljö kvalitetsmål Giftfri miljö. IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggin-
dustrier utvecklar tillsammans det gemensamma bolaget BASTA, som är ett icke-vinstdrivet bolag.

SUNDA HUS är en helhetslösning för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads /
hela livscykel. SundaHus i Linköping AB (publ) grundades 1990 och är verksamma i hela Sverige.

BYGGVARUBEDÖMNINGEN BVB bedömer och tillhandahåller information om miljöbedömda varor och påverkar
produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö. Många av Sveriges stora fastighetsägare och bygg-
herrar har gått samman för att ta fram en standard för miljöbedömning av varor. BVB drivs som en ekonomisk
förening.

SVANEN blev nordens officiella miljömärke för drygt 20 år sedan. Syftet var att ge nordiska konsumenter en
möjlighet att välja de bästa produkterna på marknaden ur miljösynpunkt. Svanen bestämmer vilka produkter
som kan bli Svanenmärkta utifrån en livscykelanalys vilket innebär att de bedömer vilken miljöbelastning en
produktgrupp har (energianvändning, vattenförbrukning, kemikalier, avfall med mera). Svanen förvaltas av
Miljömärkning Sverige AB som är ett icke vinstdrivande statligt företag.

MILJÖBYGGNAD 3.0 Miljöbyggnad är utvecklat för svenska förhållanden och är det mest använda certifierings-
systemet för byggnader i Sverige. Miljöbyggnad kan användas för både nya och befintliga byggnader, oavsett
storlek. Miljöbyggnad ger ett kvitto på viktiga kvaliteter vad gäller energi, inomhusmiljö och material.

Våra senaste försäljningsvillkor gäller.
Vänligen läs alltid gällande Tekniskt Datablad före användning av våra produkter.



SIKA SVERIGE AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA

Kontakt
Tel 08-621 89 00
Fax 08-621 89 89
www.sika.se, info@se.sika.com

BUILDING TRUST

