


## iQ700

## Induktionshäll, 80 cm

planoDesign  
EX807LYC1E

studioLine

Induktionshäll med innovativa funktioner som gör matlagningen mycket flexibel i alla situationer.

- ✓ Med fryingSensor håller hällen alltid konstant värme oavsett hur länge du steker - och ingenting bränner fast.
- ✓ Med Dual lightSlider styrs hällen enkelt och intuitivt.
- ✓ Intuitiv värmekontrol med powerMove Plus - värmezoner med olika temperaturer som aktiveras genom beröring.
- ✓ flexInduction Plus anpassar kokzonerna till olika kokkärl och grytor upp till 30 cm i diameter - för mer flexibilitet.

## Beskrivning

## Tekniska data

Produktkategori : Häll m intg.styrning glaskeram  
 Konstruktion : Inbyggd  
 Energiförsörjning : El  
 Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt : 4  
 Nischmått i mm (H x B x D) : 56 x 780-780 x 500-516  
 Bredd (mm) : 792  
 Produktmått i mm (H x B x D) : 56 x 792 x 512  
 Nettovikt (kg) : 18,0  
 Bruttovikt (kg) : 20,0  
 Restvärmeindikator : Separat  
 Placering av reglagen : Framkant  
 Material produkt : Glaskeramik  
 Hällens färg : Svart  
 Säkerhetsmärkning : AENOR, CE  
 Anslutningskabelns längd (cm) : 110  
 EAN kod : 4242003698228  
 Anslutningseffekt (W) : 7400  
 Säkring (A) : 32; 2\*16  
 Spänning (V) : 220-240  
 Frekvens (Hz) : 60; 50

## Medföljande tillbehör

1 x Anpassningslist 750 - 780 mm



## Extra tillbehör

HZ390522 : Grill , HZ390512 : Stort stekbord , HZ390511 : Litet stekbord , HZ390250 : Stekpanna för fryingSensor, ø 28 cm , HZ390230 : Stekpanna för stekSensor, ø 21 cm , HZ390220 : Stekpanna för stekSensor, ø 19 cm , HZ390210 : Stekpanna för stekSensor, ø 15 cm , HZ390012 : Ånginsats till stekgryta(flex) , HZ390011 : Stekgryta till flexinduktion

**iQ700****Induktionshäll, 80 cm****planoDesign****EX807LYC1E****Beskrivning****Komfort**

- Styrning med Dual lightSlider
- 17 effektlägen

**Professionellt utrustad**

- 2 x flexInduction-zon, utvidgbara
- fryingSensor Plus -steksensor med 5 temperaturinställningar
- powerBoost-funktion för alla induktionszoner
- flexMotion gör det möjligt att fritt flytta kokkärlet - temperaturen på nya kokzonen anpassar automatiskt.
- Automatisk värmereglering i tre steg med powerMove Plus

**Specifikationer**

- Kokkärlsavkänning
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- Äggklocka
- Uppräkningsklocka
- reStart-funktion
- quickStart-funktion

**Miljö och Säkerhet**

- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon
- Display som visar energieffektiviteten

**Installation**

- Planohäll för montering i sten- eller granitbänkskivor. Vid montering i "levande" material (t.ex. trä) ska en inbyggnadsram användas, en fackman bör fräsa ut hålet efter ett schablonmönster. Ram samt mönster finns som extra tillbehör endast till 60 och 80 cm breda hållar.

**iQ700**  
**Induktionshäll, 80 cm**  
**planoDesign**  
**EX807LYC1E**

Måttskisser

